




СОУ
Стандарт пакування
міжнародних
відправлень (Європа)



NOVA POST




1. Що таке МЕН (міжнародна експрес накладна) та маркування партнера GLS

2

Маркування МЕН (міжнародна експрес-накладна) – це стандартний супровідний документ для відправлення міжнародних експрес-вантажів. Вона містить основну інформацію про відправника, одержувача, опис вантажу, вартість доставки та умови перевезення. МЕН використовується для ідентифікації вантажу, митного оформлення та відстеження доставки.

 SH PL 819241 9872	
GIOG6W MAIOPOLSKI	
GTM0001	
Nadawca: PL	Odbiorca: UA
Homeniuk Anastasia Warszawa, PostBranch 01/2	Tkachenko Anastasia Micro Terila, PostBranch 123/2
Opis: ... Zadeklarowana wartość: 10 PLN Zadeklarowana kategoria: ... Data przyjęcia: 2023-02-01 10:00:00 Główny numer: SH PL 819241 9872	
3 kg (maksymal- na)	1
5	1

Маркування партнера GLS – це маркування, яке використовується для ідентифікації вантажів, що перевозяться мережею партнерів служби GLS. Це маркування містить ключову інформацію, необхідну для забезпечення точності доставки, митного оформлення та відстеження.

A	4	PL	8701
9190	87-640	26F48K04	F S
			
356106401968			
PL3500KX000000 100 0.10 kg 1.1 000 000000 0000			
			
Odbiorca Kosciuk Yana Wygoda 21, Wygoda PL 87-640 CZERNKOWO Kontakt Telefon Uniqi 8800082017012 Uniqi Ref 8800082017012			
			



1. Що таке маркування партнера DPD та InPost

3

Маркування партнера DPD – це маркування, яке використовується для ідентифікації вантажів, що перевозяться мережею партнерів служби DPD. Це маркування містить ключову інформацію, необхідну для забезпечення точності доставки, митного оформлення та відстеження.



Маркування партнера InPost – це маркування, яке використовується для ідентифікації вантажів, що перевозяться мережею партнерів служби InPost. Це маркування містить ключову інформацію, необхідну для забезпечення точності доставки, митного оформлення та відстеження.



1. Що таке інвойс

4

Інвойс – це документ, що супроводжує міжнародні відправлення з товарним вмістом. Він містить дані про відправника, одержувача, опис товарів, їх кількість, вартість та загальну суму. Інвойс використовується для митного оформлення, визначення податків та зборів, а також для підтвердження вмісту посилки.



The image shows a standard international invoice form. At the top right is a barcode. The form is divided into several sections: 'INVOICE / INBOIC' at the top, followed by 'SENDER INFORMATION', 'RECIPIENT INFORMATION', and 'ITEMS INFORMATION'. Each section contains fields for various details like name, address, phone, email, and item descriptions. There are also sections for 'TOTALS' and 'REMARKS'.

Маркування перепаковано – це спеціальне позначення, яке наноситься на упаковку товарів, що були перевірені, перепаковані або оновлені перед відправкою. Воно свідчить про те, що вантаж не є оригінально упакованим виробником, але пройшов процедуру перепакування відповідно до встановлених стандартів.



2. Що таке маркування крихке, вгору та «увага! акумулятор!»

Маркування крихке – Наноситься на упаковку крихкого відправлення для більш обережного поводження з відправленням, наліпка попереджує, що в середині пакування крихкі речі.



Маркування вгору – Наноситься для вказівки правильного вертикального положення відправлення, використовується на відправленнях, які заборонено перевертати або ставити на бік.



ВЕРХ, КРИХКЕ, – приклей наліпки на 2 найбільші сторони, у лівому верхньому куті; якщо маркувань декілька – то розміщуй одна біля одної; стрілки повинні вказувати правильне положення відправлення



Маркування УВАГА! АКУМУЛЯТОР! – Наноситься на відправлення акумуляторів, зарядних станцій


УВАГА! АКУМУЛЯТОР!
– приклей 4 наліпки на всі сторони відправлення



3. Що таке маркування відмова від відправлення та залишити на зберіганні (відправлення партнера)

6

Маркування відмова від відправлення – наноситься на упаковку поряд з МЕН, щоб позначити посилку, від якої клієнт відмовився.



Refusal of shipment (Sender)
Відмова від посилки (Відправник)



Refusal of shipment (Recipient)
Відмова від посилки (Одержувач)

Маркування залишити на зберіганні – наклеюється на упаковку поряд з МЕН, щоб повідомити, що посилка має залишатися на складі або у відділенні пошти до подальших інструкцій від відправника чи отримувача.



It should be stored until
Залишити на зберігання до


4. Вимоги до маркування

ВИМОГИ ДО ЯКІСНОГО МАРКУВАННЯ:

1. Маркування має бути надруковане чітко, без розмиття штрих-коду та району складу одержувача. Не допускається блідий друк та наявність непродрукованих ділянок на маркуванні



2. Розмір термоетикетки має бути не меншим за розмір маркування. Маркування не може бути стиснутим або розтягнутим



3. Маркування має бути приклеєне рівно, без деформацій




4. Маркування має бути розташоване в спеціально відведеному місці, або в лівому верхньому куті; заборонено перегинати штрих-код маркування



5. На відправленні допускається не більше 3-ох заводських штрих-кодів та не більше 1-го маркування Нової пошти. Будь-які старі маркування та позначки видаляються або заклеюються новими



6. Маркування не повинно частково чи повністю закриватися стрейч-плівкою, скотчем чи іншим матеріалом



7. Маркування має бути повністю та міцно прикріплене до упаковки, щоб уникнути відривання/відклеювання

РОЗМІЩЕННЯ ДОДАТКОВИХ МАРКУВАНЬ НА ВІДПРАВЛЕННІ:

ДРІБНІ ВІДПРАВЛЕННЯ

{фірмовий картонний конверт, пакет і конверт з ПП};

Основне маркування розміщується на відповідному місці або в центрі зворотної сторони конверту



КОРОБКИ

Основне маркування розміщується на відповідному місці або у верхньому лівому куті; на коробках висотою до 10 см – в куті на найбільшому боці



НЕКОНВЕЄРНІ ВІДПРАВЛЕННЯ

{ «РО - ручна обробка» }

Мішки – місце для маркування слід загорнути у скотч, і вже на ньому розміщувати маркування



ВЕЛИКІ ТА НЕГАБАРИТНІ ВІДПРАВЛЕННЯ

Відправлення заввишки від 1 м – у верхній частині бічної сторони




Шини, диски, мотки, бухти, катушки – місце маркування обмотайте скотчем. Маркування приклейте на зовнішній діаметр.



Пакування які заповані у гофрокартон - Обмотай скотчем {мінімум 2 шари}, зверху в лівому куті наклеї маркування.





5. Види відправлень

Вид відправлення		Максимальна вага	Максимальна сторона	Крихкі/ Не крихкі	Пакування
Документи		≤ 1 кг	≤ 32 см по довжині ≤ 23 см по ширині	Не крихкі	Конверт для документів
Дрібні відправлення		≤ 1,5 кг	≤ 26,5 см по довжині ≤ 22 см по ширині	Крихкі/ Не крихкі	Конверт з повітряно-пухирчастою плівкою
Дрібні відправлення		≤ 1 кг	≤ 35 см по довжині ≤ 25 см по ширині	Не крихкі	Пакет поліетиленовий 0,5 кг, 1 кг
Одяг, текстиль		≤ 4 кг	≤ 56 см по довжині	Не крихкі	Пакет для одягу 2 кг та 4 кг
Телефони, парфуми		≤ 1 кг	≤ 24 см по довжині ≤ 17 см по ширині ≤ 10 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Коробки стандарт 0,5 кг та 1 кг
Косметика, канцелярія		≤ 1 кг	≤ 34 см по довжині ≤ 24 см по ширині ≤ 5 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Коробки плоскі 0,5 кг та 1 кг
Посуд, техніка, іграшки		≤ 10 кг	≤ 40 см по довжині ≤ 35 см по ширині ≤ 28,5 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Коробки 2, 3, 5,10,
Електроніка, сумки, рідини		≤ 30 кг	≤ 100 см по довжині ≤ 40 см по ширині ≤ 42 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Коробки 15, 20, 30 кг

5. Види відправлень

ГРУПА ВІДПРАВЛЕНЬ		Максимальна вага	Максимальна сторона	Крихкі/ Не крихкі	Пакування
Дорожні сумки, товари для дому		≤ 30 кг	≤ 120 см по довжині ≤ 70 см по ширині ≤ 70 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Коробки зі змінною висотою 5, 10, 15, 20, 30 кг
Шпалери, килимки		≤ 30 кг	≤ 120 см по довжині ≤ 70 см по ширині ≤ 70 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Коробки подовжені 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 кг
Довгі відправлення,		≤ 5 кг	≤ 120 см по довжині ≤ 16 см по ширині ≤ 14 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Тубус 60, 120 см
Ноутбуки, картини		≤ 4 кг	≤ 53,5 см по довжині ≤ 38 см по ширині ≤ 7,5 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Коробка для ноутбука
Побутові речі, електроніка		≤ 20 кг	≤ 23 см по довжині ≤ 33 см по ширині ≤ 41 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Коробка , гофрокартон - 5 шаровий
Посуд, техніка, іграшки		≤ 30 кг	≤ 120 см по довжині ≤ 70 см по ширині ≤ 70 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Гофрокартон 3-шаровий (крихкі 5-шаровий)

5. Види відправлень

ГРУПА ВІДПРАВЛЕНЬ		Максимальна вага	Максимальна сторона	Крихкі/ Не крихкі	Пакування
Відра/каністри		≤ 30 кг	≤ 120 см по довжині ≤ 70 см по ширині ≤ 70 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Гофрокартон + стрейч плівка пухирчаста плівка (крихке),
Акумулятори		≤ 30 кг	≤ 120 см по довжині ≤ 70 см по ширині ≤ 70 см по висоті	Крихкі	Коробка з 5-шарового гофракартону + стрейч плівка пухирчаста плівка (крихке),
Текстиль, м'які/ сипучі вироби		≤ 30 кг	≤ 105 см по довжині ≤ 55 см по ширині	Не крихкі	Стрейч , палета
Велика побутова техніка (ВПТ)		≤ 1100 кг	≤ 120 см по довжині ≤ 80 см по ширині	Крихкі/ Не крихкі	Палета , гофрокартон , стрейч пухирчаста плівка (крихке)
Групові відправки (від 2 одиниць)		≤ 1100 кг	≤ 120 см по довжині ≤ 80 см по ширині	Крихкі/ Не крихкі	Палета ,стрейч,гофрокартон пухирчаста плівка (крихке)
Сталеві диски, мийки, меблі без пакування, групові відправки рідин		≤ 1000 кг	≤ 115 см по довжині ≤ 75 см по ширині ≤ 185 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Палета , стрейч пухирчаста плівка (крихке)
Вікна/двері, телевізори, скло/дзеркало		≤ 250 кг	≤ 120 см по довжині ≤ 70 см по ширині ≤ 70 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Палета , коробка з - 5 шарового гофрокартону , пухирчаста плівка (крихке), стрейч,картонний кутник


5. Види відправлень

ГРУПА ВІДПРАВЛЕНЬ		Максимальна вага	Максимальна сторона	Крихкі/ Не крихкі	Пакування
Інструменти, продукти, сипучі матеріали, текстиль		≤ 50 кг	≤ 73 см по довжині ≤ 53 см по ширині ≤ 37 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Палета , пухирчаста плівка (крихке), гофрокартон стрейч
Матраци		-	≤ 220 см по довжині ≤ 200 см по ширині	Не крихкі	Стрейч
Меблі в заводському пакуванні		-	-	Крихкі/ Не крихкі	Картонний кутник
Автозапчастини, пластикові вироби		≤ 30 кг > 30 кг	≤ 600 см ≤ 235 см	Крихкі/ Не крихкі	Короб з 5-шарового гофрокартону , картонний кутник, пухирчаста плівка
Мото-, вело- техніка, вани, автозапчастини		≤ 1100 кг	≤ 600 см по довжині ≤ 170 см по ширині ≤ 170 см по висоті	Крихкі/ Не крихкі	Короб з 5-шарового гофрокартону , картонний кутник, пухирчаста плівка
Шини/диски		-	-	Крихкі/ Не крихкі	Шини, сталеві диски та диски із шинами в зборі - без доупакування, легкосплавні диски, шини з ними - повітряно-пухирчаста плівка + гофрокартон + палетний борт

5. Види відправлень

Група відправлень		Максимальна вага	Максимальна сторона	Крихкі/ Не крихкі	Пакування
Рослини (в країни ,де дозволена відправка		-	-	Крихкі/ Не крихкі	Повітряно-пухирчаста плівка (за потреби)+ коробка
Техніка,системні блоки ,монітори , кавомашинки в не заводському пакуванні		-	-	Крихкі/ Не крихкі	Повітряно-пухирчаста плівка + паперовий наповнювач (за потреби) + коробка, коробка з 5-шарового гофрокартону
Ємності з рідинами		-	-	Крихкі/ Не крихкі	Повітряно-пухирчаста плівка + паперовий наповнювач + коробка
Групові відправки рідин, спайки		-	-	Крихкі/ Не крихкі	Групові відправки - спайки - повітряно-пухирчаста плівка + паперовий наповнювач + коробка
Розібрані меблі, їх комплектуючі		-	-	Крихкі/ Не крихкі	Повітряно-пухирчаста плівка + гофрокартон + картонні кутники
Об'ємні легкі вироби		-	-	Не крихкі	Гофрокартон або стрейч-плівка
Телевізори,монітори,системні блоки ,кавомашинки в заводському пакуванні		-	-	Крихкі	Стрейч-плівка (за потреби), палета

5. Види відправлень

Група відправлень		Максимальна вага	Максимальна сторона	Крихкі/ Не крихкі	Пакування
Об'ємні та важкі відправлення		-	-	Крихкі/ Не крихкі	Повітряно-пухирчаста плівка (за потреби)+ гофрокартон + палета
Сипучі, паперові вироби, сумки/рюкзаки		-	-	Не крихкі	Коробка або гофрокартон
Довгі, легкі відправлення		≤ 30 кг	> 120 см по довжині	Крихкі/ Не крихкі	Коробка + паперовий наповнювач або гофрокартон
Продукти харчування		-	-	Крихкі/ Не крихкі	Повітряно-пухирчаста плівка (за потреби)+ коробка + паперовий наповнювач

6. Що таке посилка та вантаж

14

Посилка – це відправлення коробочного формату або заповнене повністю в гофрокартон, що має **пласку основу**, та по параметрам не перевищує 30кг та/або максимальну сторону 120см.

Вантаж – це відправлення **більше 30 кг** або **максильною стороною більше 120 см**, заповненого повністю в гофрокартон або коробку. Відправлення більше 30 кг фактичної ваги переміщуються по підрозділам на піддоні.

Посилка



Вантаж




7. Що таке крихке відправлення?


15

До крихких належать такі відправлення:

Вироби зі скла або ті, які містять скляні елементи - рідини зі склом, меблі зі склом, двері/вікна, захисне скло до телефонів/планшетів, автомобільне скло, фари, лікєро-горілчані вироби, лампи, лампочки, люстри, вироби з медичного скла, медикаменти, парфумерія, вироби з кристалю, телевізори, системні блоки, монітори, тощо (габаритна техніка) меблі без заводського пакування,



Вироби з твердого (не м'якого) прозорого пластику або ті, які містять прозорий пластик - підставки, автомобільні фари, посуд та інше; Косметика - гелі та пінки, пілінги, скраби, лосьйони та тоніки, креми, шампуні, бальзами, пудри та тональні основи, консилери, рум'яна, тіні, блиски для губ;



Вироби з гіпсу, полістоуна, порцеляни, кераміки, мармуру, граніту та глини - посуд, сувенірна продукція з кераміки, глиняні вироби, сантехніка, керамічна плитка та вироби з неї;



7. Що таке крихке відправлення?

16

До крихких належать такі відправлення:

Електроніка - телефони, планшети, електронні книги, GPS-навігатори, цифрові фоторамки, телевізори/монітори, та інша електроніка



Абразивні інструменти - різальні інструменти для абразивного оброблення. Залежно від виду використаного абразивного матеріалу розрізняють алмазні, ельборові, електрокорундові, карбідокремнієві та інші абразивні інструменти. До абразивних інструментів відносять шліфувальні круги, головки, сегменти, бруски на гнучкій основі, еластичні круги, шкурки, стрічки, пасти та ін.



Точні вимірювальні прилади - ваги, градусник, термометр, вольтметр, годинник, секундомір та інш.



Якісне пакування в коробку:

- Коробка клієнта без допакування - якщо вона відповідає вимогам якісного пакування



- Заводська гофрокартонна коробка без допакування - це 4-клапанний ящик із 3-шарового або 5-шарового гофрокартону, який закритий з усіх сторін



- Пакет поліетиленовий - щільністю аналогічний фірмовому пакету Нової Пошти (не менше 60 мкм) або конверт з повітряно-пухирчастою плівкою



 В пакеті дозволено приймати документи, одяг, взуття в фірмовій коробці, текстиль та вироби з нього

8. Вимоги до якісного пакування

18

1. Коробка має бути з 3-х шарового гофрокартону, без деформацій, розривів, вологих плям або щілин, з рівними ребрами жорсткості та плоскою основою;

Пласка основа - нижня поверхня не вигнута, не деформована, без виступаючих частин або перепадів у висоті.

Коробка має бути міцно скріплена, щоб уникнути деформацій або відкриття під час маніпуляцій;

2. Крихкі відправлення (кожна одиниця вмісту) мають бути додатково запаковані в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки; Якщо речей кілька, кожену потрібно запакувати окремо;

Відправлення в упаковці, в яку неможливо додати пом'якшувальний матеріал - допакувати в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки та запакувати в транспортну коробку, пустоти заповнити паперовим наповнювачем.

3. Коробка має бути з 3-х шарового гофрокартону, без деформацій, розривів, вологих плям або щілин, з рівними ребрами жорсткості та плоскою основою.

Коробка має повністю закриватись. Вантаж не має виступати за межі коробки.



9. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПАКУВАННЯ ТА УКЛАДАННЯ

19

Крихкі посилки (менше 30 кг) повинні бути обмотані у 3 шари повітряно-пухирчастої плівки та запаковані в коробку.

Крихкі деталі вантажу (більше 30 кг) повинні бути обмотані у 3 шари повітряно-пухирчастої плівки та захищені 5-шаровим гофрокартоном.

Пласкі крихкі відправлення (телевізори, монітори, розібрані меблі), які за довжиною та шириною не перевищують розмір палети – укладаються на палету та фіксуються стрейч-плівкою до палети. Якщо відправлення виступає за межі палети – таке відправлення транспортується без палети.

Великогабаритні вантажі (велосипеди, мопеди, скутери, колеса, велика побутова техніка) укладаються на палету, обрамляються бортками з гофрокартону та фіксуються стрейч-плівкою до палети. Палета у авто додатково фіксується ременем.


На палету вантажі потрібно укласти так, щоб важкі відправлення розташовувалися внизу, а легкі – зверху.

Якщо на палеті є вантаж, його потрібно надійно зафіксувати за допомогою стрейч-плівки або джгута (за наявності).

Заборонено:

- Укласти на палету різні типи вантажів один на одного.
- Укласти на палету крихкі вантажі, що за розмірами більше ніж палета.
- Транспортувати великогабаритні вантажі без палети.
- Укласти телевізори на піддон у лежачому положенні, їх потрібно розміщувати тільки стоячи.
- Змотувати відправлення між собою
- Укласти на палету крихкі та легкі відправлення знизу, а важкі – зверху.
- Укласти інші відправлення поверх відправлення з маркуванням «Крихке».
- Перевертати відправлення з маркуванням «Верх».

Приклад, що можна запакувати




Папери



Листівки



Листи



Пакуванню у фірмовий конверт підлягають лише документи форматом не більше ніж A4 та завтовшки до 2 см та максимальною стороною ≤ 32 см по довжині
 ≤ 23 см по ширині

Транспортне пакування

- Якісним пакуванням для документів (пластикових та паперових) є конверт.

Як запакувати відправлення:

1. Поклади документи в конверт;



2. Зніми клейку плівку з внутрішнього боку на клапані;



3. Зніми клейку плівку з внутрішнього боку на клапані;




4. На спеціально відведене місце наклеї маркування.



11. Конверт з повітряно-пухирчастою плівкою

21

Приклад, що можна запакувати



Біжутерія



Чохли на телефон



Пластикові документи



Дрібна фурнітура



Пакування у конверт з повітряно-пухирчастою плівкою підлягають відправленню не більше 1,5 кг. та максимальною стороною для **конверта C/13** - $\leq 21,5 \times 15$ см
конверта E/15 - $\leq 26,5 \times 22$ см

Як запакувати відправлення:

1. Поклади відправлення у конверт:



2. Зніми захисну плівку, та міцно притисни клапан до конверту:




3. Зверху на конверт наклеї маркування.



12. Пакет поліетиленовий 0,5 кг, 1 кг

22

Приклад, що можна запакувати



Документи



Комп'ютерні
мишки



Ручний
інструмент



Книги

1. У поліетиленовий пакет дозволяється пакувати лише предмети, що не перевищують допустимі параметри за вагою та обсягом
Максимальною вагою ≤ 1 кг
Максимальною стороною
 ≤ 35 см по довжині
 ≤ 25 см по ширині
2. Переконайся, що вміст не пошкоджує цілісність пакета.
3. Розміщуй предмети рівномірно, щоб уникнути деформації чи проривів.
4. Щільно закрій пакет, використовуючи передбачені способи закривання.

Як запакувати відправлення:



Поліетиленовий пакет - кур'єрський пакет з клейкою стрічкою. На зворотному боці клапана нанесено липкий шар який запобігає розкриттю, зміні форми та розриву пакета.

Документи, одяг, текстиль та вироби з нього - не потребують пакування у повітряно-пухирчасту плівку




В пакет заборонено пакувати округлі, гострі та крихкі відправлення. Основа пакету має бути плоскою (за необхідності розмістити лист гофрокартону)



13. Пакет для одягу 2 кг та 4 кг

23

Приклад, що можна запакувати



1. У пакет для одягу дозволяється пакувати лише предмети, що не перевищують допустимі параметри за вагою та обсягом. Максимальною вагою $\leq 4 \text{ кг}$ Максимальною стороною $\leq 56 \text{ см по довжині}$
2. Переконайся, що вміст не пошкоджує цілісність пакета.
3. Розміщуй предмети рівномірно, щоб уникнути деформації чи проривів.
4. Щільно закрій пакет, використовуючи передбачені способи закривання.

Як запакувати відправлення:



1. Відкрий пакет потрібного розміру (2кг, 4кг):



2. Поклади відправлення в пакет:



В пакет заборонено пакувати округлі, гострі та крихкі відправлення. Основа пакету має бути плоскою (за потреби розмісти лист гофрокартону)

3. Зніми першу захисну плівку та міцно притисни клапан до пакету:



При поверненні відправлення, зніми другу захисну плівку та закрій пакет;

4. Зніми першу захисну плівку та міцно притисни клапан до пакету:




Поліетиленовий пакет - кур'єрський пакет з клейкою стрічкою. На зворотному боці клапана нанесено липкий шар який запобігає розкриттю, зміні форми та розриву пакета.

14. Коробки стандарт 0,5 кг та 1 кг

24

Приклад, що можна запакувати



Мобільні телефони



Лікарські препарати



Косметика



Парфуми




Книги

• Не крихкі відправлення:

1. Відправлення має бути запаковано в коробку;
2. Якщо в середині коробки залишається вільне місце – заповни пустоту паперовим наповнювачем.

• Крихкі відправлення:

1. Відправлення (кожна одиниця вмісту) має бути закрито з усіх боків пом'якшувальним матеріалом (три шари повітряно-пухирчастої плівки або не менше ніж 2 см з кожної сторони іншим пом'якшувальним матеріалом);
2. Відправлення вкладене у гофрокартонну коробку;
3. Якщо в середині коробки залишається вільне місце – заповни пустоту паперовим наповнювачем



Як скласти коробку?

1. Візьми відповідну коробку;



2. Загни коротші клапани в середину;



3. Потім загни довші;



4. Заклей скотчем нижню частину коробки, вдовж стиків (нахлест має бути не менше 10 см);



Як запакувати у коробку?

Крихкі відправлення:

1. Кожну одиницю вмісту відправлення повністю з усіх сторін (разом з усіма виступаючими частинами) обгорни мінімум в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки (зафіксує її краї скотчем) або не менше 2 см іншого пом'якшувального матеріалу з кожної сторони;

2. Поклади відправлення в коробку, та заповни пустоти паперовим наповнювачем;



Некрихкі відправлення:

1. Два рази витягни папір довжиною вдвічі більше за коробку, та відрви;

2. Уклади папір по діагоналі коробки хрест-навхрест;

3. Розмісти відправлення в коробці, пустоти заповни паперовим наповнювачем;

4. Заверни вільні краї паперу так, щоб він закрив відправлення зверху та по боках;



Як заклеїти пакування?

1. Закрий коробку та обмотай її одним шаром скотчу вдовж коробки;




2. Кінець скотчу продовж так, щоб він на 10 см закрив наклеєний шар. Стеж, щоб смужки скотчу проходили по центру коробки;



3. На спеціально відведене місце наклеї маркування.




4. За потреби, на 2 найбільші сторони пакування нанеси додаткове маркування «крихке», або «вверх».



15. Коробки пласкі 0,5 кг та 1 кг

26

Приклад, що можна запакувати



Косметичні
аксесуари



Дрібні
гаджети



Ручний
інструмент



Канцелярія




Книги

• Не крихкі відправлення:

1. Відправлення має бути запаковано в коробку;
2. Якщо в середині коробки залишається вільне місце – заповни пустоту паперовим наповнювачем.

• Крихкі відправлення:

1. Відправлення (кожна одиниця вмісту) має бути закрито з усіх боків пом'якшувальним матеріалом (три шари повітряно-пухирчастої плівки або не менше ніж 2 см з кожної сторони іншим пом'якшувальним матеріалом);
2. Відправлення вкладене у гофрокартонну коробку;
3. Якщо в середині коробки залишається вільне місце – заповни пустоту паперовим наповнювачем



Як скласти коробку?

1. Візьми відповідну коробку та поверни до себе довшою стороною;

2. З однієї сторони загни довшу сторону та заведи короткі клапани в середину коробки;



3. Заведи перпендикулярний клапан на 180° до характерного клацання;



4. Аналогічні операції проведи з іншої сторони коробки.



Як пакувати у коробку?

Крихкі відправлення:

1. Кожну одиницю вмісту відправлення повністю з усіх сторін (разом з усіма виступаючими частинами) обгорни мінімум в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки (зафіксуй її краї скотчем) або не менше 2 см іншого пом'якшувального матеріалу з кожної сторони

2. Поклади відправлення в коробку, та заповни пустоти паперовим наповнювачем;



Некрихкі відправлення:

1. Витягни необхідну кількість паперу та відірви;

2. Розмісти відправлення в коробці, пустоти заповни паперовим наповнювачем: сформує з паперу фіксатори та розмісти їх по кутам між відправленням та коробкою;



ЯК ЗАКЛЕЇТИ ПАКУВАННЯ?

1. Закрий коробку та обмотай її одним шаром скотчу поперек.




2. Кінець скотчу продовж так, щоб він на 10 см закривав уже наклеєний шар.



3. На спеціально відведене місце наклеї маркування.




4. За потреби, на 2 найбільші сторони пакування нанеси додаткове маркування «крихке».



16. Пакування посилок (включно до 30 кг)

28

Приклад, що можна запакувати



Посуд




Алкоголь: скло, пластик, жерстяна тара



Взуття без коробки



Дорожні сумки



Ковдра, подушки



Пластикові вироби

• Не крихкі відправлення:

1. Відправлення має бути запаковано в коробку;
2. Якщо в середині коробки залишається вільне місце – підріжте коробку по ребрам жорсткості під розмір відправлення та/або заповніть пустоти паперовим наповнювачем.

• Крихкі відправлення:

1. Відправлення (кожна одиниця вмісту) має бути закрито з усіх боків пом'якшувальним матеріалом (три шари повітряно-пухирчастої плівки або не менше ніж 2 см з кожної сторони іншим пом'якшувальним матеріалом);
2. Відправлення вкладене у гофрокартонну коробку;
3. Якщо в середині коробки залишається вільне місце – підріж коробку по ребрам жорсткості під розмір відправлення або заповни пустоти наповнювачем (наприклад паперовим).

Як виконати підрізання коробки

1



Зафіксуй відправлення в середині коробки

2



Підріж кожне ребро коробки під розмір відправлення

3



Підрізані клапани вклади в середину один на одного

4



Заклей коробку скотчем

У разі, якщо вантаж крихкий, обов'язково додай наповнювач та пупирку.

Як скласти коробку?

1. Візьми відповідну коробку;



2. Спочатку загни в середину коротші клапани;



3. Потім загни довші;



4. Заклей скотчем нижню частину коробки, вздовж стиків (нахлест має бути не менше 10 см).



Як пакувати у коробку?

Крихкі відправлення:

1. Кожну одиницю вмісту відправлення повністю з усіх сторін (разом з усіма виступаючими частинами) обгорни мінімум в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки (зафіксуй її краї скотчем) або не менше 2 см іншого пом'якшувального матеріалу з кожної сторони;



2. Поклади відправлення в коробку, пустоти заповни наповнювачем;



Некрихкі відправлення:

1. Два рази витягни папір довжиною вдвічі більше за коробку, та відірви;



2. Уклади папір по діагоналі коробки хрест-навхрест;



3. Розмісти відправлення в коробці, пустоти заповни паперовим наповнювачем;



4. Заверни вільні краї паперу так, щоб він закрив відправлення зверху та по боках;



16. Пакування посилок (включно до 30 кг)

30

Як заклеїти пакування?

1. Заклей скотчем верхню частину коробки вздовж стиків. Наклест на бокові стінки повинен складати не менше 10 см.



2. Для коробок 5 -10 кг - додатково заклей ще одні шаром скотчу поперек, кінець скотчу продовж, так щоб він на 10 см закривав уже наклеєний шар. Стеж, щоб смужки скотчу проходили по центру коробки.





Для коробки 10 кг пласка заклей скотчем вздовж, наклест має бути не менше 15 см. та по периметру на відстані 10 см від кожного торця пройди скотчем.

3. На спеціально відведене місце наклеї маркування.




4. За потреби, на 2 найбільші сторони пакування нанеси додаткове маркування **«крихке»**, або **«вверх»**.



17. Пакування у тубус 60, 120 см

31

Приклад, що можна запакувати



Довгі, легкі
відправлення



Шампури



Саджанці



Вудочки



Шпалери



Килими

1. Тубус призначений для пакування довгомірних відправлень. Його конструкція забезпечує безпеку та зручність транспортування предметів, які мають значну довжину, але при цьому невелику ширину та висоту.

2. Максимальна вага вмісту ≤ 5 кг

Максимальна сторона ≤ 120 см по довжині
 ≤ 16 см по ширині
 ≤ 14 см по висоті

Як скласти тубус?



1. Візьми
необхідний тубус;



2. Натисни на коротші
краї, та сложи;



3. Заклей скотчем вдовж стиків. Наклеєт має бути на довшу сторону не менше 15 см.
По периметру на відстані 10 см від кожного торця, пройди скотчем.

Як запакувати у тубус?

Крихкі відправлення:

1. Кожну одиницю вмісту відправлення повністю з усіх сторін (разом з усіма виступаючими частинами) обгорни мінімум в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки (зафіксуй її краї скотчем) або не менше 2 см іншого пом'якшувального матеріалу з кожної сторони;



2. У відкриту частину тубуса поклади відправлення;



Як заклеїти тубус?

1. Закрий тубус, натисни на коротші краї, та заклей скотчем вздовж стиків; Наклест має бути на довшу сторону не менше 15см.



3. На спеціально відведене місце наклеї маркування.



Некрихкі відправлення:

1. Розмісти паперовий наповнювач по всій довжині тубуса;



2. У відкриту частину поклади відправлення;




3. Заповни пустоти папером рівномірно, по всій довжині;



2. По периметру на відстані 10 см від кожного торця, пройди скотчем, щоб зробити нахлест;




4. За потреби, на 2 найбільші сторони пакування нанеси додаткове маркування «крихке» або «верх».



18. Пакування у коробку для ноутбука

33

Приклад, що можна запакувати



Ноутбуки



Планшети



Картини

1. Коробка для ноутбука призначена для пакування плоских і тендітних відправлень. Її конструкція забезпечує безпеку та зручність транспортування предметів, які мають значну площу, але невелику висоту.

2. Максимальна вага вмісту ≤ 4 кг.

Максимальна сторона $\leq 53,5$ см по довжині
 ≤ 38 см по ширині
 $\leq 7,5$ см по висоті

Як скласти коробку для ноутбука?



1. Загни довшу сторону, та заведи короткі клапани в середину коробки;



2. Заведи перпендикулярний клапан на 180° до характерного клацання;



3. Аналогічно зроби з іншої сторони



Як запакувати у коробку для ноутбука?

Крихкі відправлення:

1. Кожну одиницю вмісту відправлення повністю з усіх сторін (разом з усіма виступаючими частинами) обгорни мінімум в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки (зафіксує її краї скотчем) або не менше 2 см іншого пом'якшувального матеріалу з кожної сторони:



2. Комплектуючі до ноутбуку, поклади в спеціальний відсік:



Некрихкі відправлення:

1. Поклади відправлення в коробку:



2. Заповни пустоти паперовим наповнювачем рівномірно, по всій довжині:



Як заклеїти коробку для ноутбука?

1. Закрий коробку, зроби один оберт скотчем вздовж, та поперек; (нахлест має бути не менше 10 см):




2. На спеціально відведене місце наклеї маркування.



3. За потреби, на 2 найбільші сторони пакування нанеси додаткове маркування «крихке».



Приклад, що можна запакувати



Сипучі
відправлення



Групові паперові
вироби



Довгі садові
інструменти



Дерев'яні та
металеві вироби

1. Гофрокартон 3-шаровий призначений для пакування **некрихких** вантажів з нестандартними габаритами. Його конструкція забезпечує міцність, амортизацію та захист від зовнішніх впливів, що робить його ідеальним для транспортування предметів із різними габаритами та вагою.

2. Максимальна вага вмісту **≤ 30 кг.**

Максимальна сторона
≤ 120 см по довжині
≤ 70 см по ширині
≤ 70 см по висоті

Як запакувати у гофрокартон 3-шаровий?

1. На лист 3-шарового гофрокартону поклади відправлення, нанеси лінії згину за допомогою зворотної сторони ножа. зайве відріж;



2. Утвори стінку, зігнувши гофрокартон, та загорни в середину;



3. Нахлест стінок картону одна на одну повинна складати не менше 70% від довжини стінки



4. Закрий торці, щоб відправлення повністю було обгорнуте гофрокартоном.




5. Обмотай скотчем (мінімум 2 шари), зверху в лівому куті наклеї маркування.




6. Якщо відправлення має прямі сторони - кожную зі сторін запакуй додатково у картонний кутник.




Приклад, що можна запакувати



Довгі садові інструменти



Дерев'яні та металеві вироби



Картини

1. Гофрокартон 5-шаровий призначений для пакування крихких вантажів з нестандартними габаритами. Його конструкція забезпечує міцність, амортизацію та захист від зовнішніх впливів, що робить його ідеальним для транспортування предметів із різними габаритами та вагою.

Усі відправлення, що містять скляні деталі необхідно пакувати у 5-шаровий гофрокартон, за умови, що вони не підходять по розмірах для пакування у коробку.

Як запакувати у гофрокартон 5-шаровий?

1. Крихке відправлення повністю загорни у 5 шарів повітряно-пухирчастої плівки та зафіксує скотчем;



2. На лист 5-шарового гофрокартону поклади відправлення, нанеси лінії згину за допомогою зворотної сторони ножа. зайве відріж;



3. Утвори стінку, зігнувши гофрокартон, та загорни в середину;



4. Нахлест стінок картону одна на одну повинна складати не менше 70% від довжини стінки



5. Закрий торці, щоб відправлення повністю було обгорнуте гофрокартоном.



6. Обмотай скотчем (мінімум 2 шари), зверху в лівому куті наклеї маркування.



7. Якщо відправлення має прямі сторони - кожную зі сторін запакуй додатково у картонний кутник.



21. Визначення неконвеєрних відправлень

37



Мішки



Неможливе транспортування на основі згідно маркувань «вверх»



Відра з кришкою (незалежно від вмісту) та каністри



Шини/диски



Генератори, ecoflow



Мопеди, скутери, електромобілі

Приклади неконвеєрних відправлень



Магніти (в/без пакування)



Нові акумулятори для авто, мото, с/г-техніки та інші нові акумулятори, клеми яких закриті заводськими пластиковими кришками



Велосипеди



Сипучі відправлення більше 25 кг (факт)



Матраци

Неконвеєрні відправлення (РО – ручна обробка) – група відправлень некоробочного формату, які не можуть бути відсортовані на сортувальній лінії.

Як пакувати велосипед, мопед, скутер?



Під час пакування велосипеда всі крихкі деталі, такі як зірочка, кермо тощо, мають бути додатково захищені. Для цього потрібно використовувати тришаровий лист гофрокартону з обов'язковим допакуванням у плівку з пухирцями.



Приклади крихких деталей:

Деталі з пластику або скла:

- Фара (передня та задня).
- Поворотники.
- Дзеркала заднього виду.
- Панель приладів із пластиковими чи скляними елементами.

Електронні компоненти:

- Екран або дисплей.
- Блок управління.
- Зарядний порт.

Механічні вузли:

- Гальмівні диски.
- Ланцюг та зірочки (з металевими виступами).

Декоративні елементи:

- Емблеми та значки.
- Захисні накладки.



Усі крихкі деталі на мопеді чи скутері слід додатково упаковувати тришаровим гофрокартоном та пухирчастою плівкою для забезпечення їхньої безпеки під час транспортування.

1. Запакуй крихкі деталі.
2. Встанови відправлення на палету.
3. Зроби з гофрокартону бортики, щоб убезпечити відправлення від падіння з палети.
4. Зафіксуй відправлення джгутом до палети або стяжками.




Усі предмети, що містять скло, необхідно упаковувати в 5-шаровий гофрокартон із додатковим захистом за допомогою пухирчастої плівки.

22. Неконвеєрні відправлення - відра/каністри

39

Приклад, що можна запакувати



Відра з продуктами



Металеві відра



Відра



Каністри



Відра з медом



Фарба




Каністри

Як запакувати неконвеєрні відправлення?

Відра:



+



1. Верх і дно закрий 3-шаровим гофрокартоном;



2. Все відправлення обгорни в 3 шари стрейч-плівки;



3. Наклей маркування «верх»:



Приклад пакування:



Каністри:

1. Верх (залишивши вирізи для ручок) та низ закрий гофрокартоном;




2. Обгорни в 3 шари стрейч-плівки;



3. Наклей маркування «верх»:




Приклад пакування:




Відправлення на піддоні сформоване вертикально рівно без випнутих частин. Усі місця на палеті - у якісній упаковці (немає розривів, вм'ятин і деформацій). Вантаж не повинен виступати за межі палети. Вантаж повинен бути складений рівно та без перекосів.

Палета з відрами повинна мати не більше 3 рядів, між рядами поклади гофрокартон, верхній ряд палети закрий гофрокартоном та обмотай стрейч-плівкою палету

Пластикові відра, каністри, металеві бочки (до 30 літрів) та акумулятори розмішуй лише в один ряд (при використанні клітки заборонено розміщувати даний тип відправлень на полиці другого ярусу).



Приклад, що можна запакувати



Акумулятори - авто-, мото-, гелеві, електричні, акумулятори з клемми. акумулятори з електролітом

Як запакувати акумулятор?

Без заводської коробки:

1. Низ та верх закрій гофрокартоном: 5-тишаровий склади вдвічі або 3-шаровий склади втриє;



2. Щільно обгорни все відправлення 5-ти шарами стрейч-плівки;



3. Нанеси спеціальне маркування «Увага! Акумулятор!» на всі сторони вантажу




В заводській коробці:

1. Низ та верх закрій 5-ти шаровим гофрокартоном (3-шаровий склади вдвоє);



2. Обгорни в 3 шари стрейч-плівки;



3. Наклей маркування «верх»:



Як запакувати акумулятор?

Коробка з 5-шарового гофрокартону:

1. Відправлення має бути зафіксовано в середині пакування, клеми закриті пластиковими ковпачками. Коробка нова із 5 шарового гофрокартону, без розривів, деформацій, отворів.



2. Щільно обгорни все відправлення 3-ма шарами стрейч-плівки;




3. Нанеси спеціальне маркування «Увага! Акумулятор!» на всі сторони вантажу.



24. Пакування матраців

42

Приклад, що можна запакувати



Каркасні матраци

Максимальна сторона ≤ 220 см по довжині
 ≤ 200 см по ширині


Якщо матрац вже запакований у заводську поліетиленову упаковку, додатково обгортати його стрейч-плівкою не потрібно.

Як запакувати матрац?

1. Торці каркасного матрацу по периметру закрий гофрокартоном та загорни в стрейч-плівку (3 шари).




2. Наклей маркування у правий нижній кут



25. Пакування картонними кутниками

43

Приклад, що можна запакувати



Комплектуючі меблів
у заводському пакуванні



Меблі у заводському
пакуванні

Пакування за допомогою картонних кутників необхідне для забезпечення:

1. Захисту від пошкоджень
2. Збереження форми та якості
3. Запобігання втратам
4. Захисту від впливу зовнішніх факторів

Як запакувати у картонні кутники?

1. Закрий картонними кутниками всі ребра по довшим сторонам відправлення;



2. Якщо залишилась не запакована відстань відправлення, відріж необхідну довжину кутника, та допакуй;





3. Зафіксуй картонні кутники скотчем



26. Короб з 5-шарового гофрокартону

44

Приклад, що можна запакувати



Пластикові вироби



М'які меблі



Автозапчастини

Максимальна фактична вага ≤ 50 кг
та максимальна сторона ≤ 235 см

До пакування підходять всі габаритні крихкі вантажі

1. Зроби заміри відправлення по довжині, ширині та висоті:

- Відправлення на піддоні укладається довгою стороною вздовж піддону;
- Для довгих крихких відправлень дозволено розміщення за межі піддону не більше 10 см з кожного боку, відправлення повинно тримати власну форму під вагою, без деформацій;
- Плaskі крихкі відправлення заборонено пакувати у 5-шаровий гофрокартон з використанням механічного степлера.

26. Короб з 5-шарового гофрокартону

45

2. Зроби нижню кришку:

1) Для відправлень більше 30 кг фактичної ваги використовуй піддон.



Дозволяється пакування у короб з 5-шарового гофрокартону у разі перевищення габаритів багаторазової тари.

2) Поклади, відповідно до замірів, необхідну кількість листів гофрокартону. Відстань від крайньої точки відправлення до краю листа має бути не менше 10-15 см з кожної сторони.

3) Візьми механічний степлер зі скобами (за наявності) або скотчем та зафіксуй листи картону між собою: приклади степлер або скотч до стику листів та натисни на ручку, скоба повинна пробити два листи наскрізь. Подібну фіксацію повтори через кожні 10 см.



4) Відміряй розміри так, щоб відправлення було розміщено по центру листів. Або розмісти відправлення по центру гофрокартону та зроби помітки по всіх чотирьох граничних точках відправлення. Зроби так, аби відстань від крайньої точки відправлення до краю листа гофрокартону повинна складати не менше 10-15 см.

5) Продави зворотною стороною канцелярського ножа намічені крайні точки. Після того, як продавиш лінії, повинен утворитися




6) Канцелярським ножом проріж гофрокартон від намічених точок до країв гофрокартону.



7) По продавленим лініям підійми стінки. З'єднай їх механічним степлером (мін 2 скоби), або скотчем приклади степлер або скотч до місця з'єднання листів картону та натисни на ручку степлера. Після з'єднання усіх кутів у тебе утвориться кришка.

8) Уклади відправлення в заготовлену кришку та зроби заміри по висоті, щоб вирахувати необхідну висоту додаткових стінок/перегородок, які будеш з'єднувати з нижньою кришкою (на них буде укладатись верхня кришка).



9) Зроби заготовки додаткових стінок/перегородок та з'єднай їх до вже готової кришки основи за допомогою механічного степлера. Приклади степлер до місця з'єднання стінок та нижньої кришки.



Натисни на ручку степлеру. Скоба має пробити всі листи гофрокартону. Відстань між скобами повинна складати 10 см.

Всього необхідно 6 заготовок - 4 по торцях та 2 по центру довгих сторін. Напрямок гофри повинен бути перпендикулярним до основи.



3. Зроби верхню кришку:

Повтори кроки 2-7, які описані в п.2. Зроби верхню кришку, яка буде аналогічною до нижньої.



26. Короб з 5-шарового гофрокартону

46

4. Запакуй відправлення у короб:

1) Для відправлень більше 30 кг фактичної ваги використовуй піддон.



2) Одягни верхню кришку на пази (стілки/перегородки) нижньої кришки.



3) Якщо між кришками лишається вільний простір - зроби стінки пакування по висоті відправлення. Попередньо зроби заміри внутрішніх розмірів та відріж відповідні заготовки із 5-шарового гофрокартону. Напрямок гофри повинен бути перпендикулярний до основи.



4) Зафіксуй встановлені стінки механічним степлером або скотчем. Приклади степлер до місця, де необхідно з'єднати стінки з кришкою. Натисни на ручку степлера. Скоба має пробити всі листи гофрокартону.



5) Закрий верхню кришку пакування на вже зафіксовані стінки/перегородки.



6) Застрейчуй відправлення. Закріпи стрейч-плівку до шашки піддона та почни обмотувати короб із 5-шарового гофрокартону.




7) Нанеси основне маркування у верхньому лівому куті. Якщо вантаж крихкий нанеси маркування «крихке» на дві найбільші сторони відправлення.



Дозволяється пакування у короб з 5-шарового гофрокартону у разі перевищення габаритів багаторазової тари.

Приклад, що можна запакувати



Легкосплавні диски для легкових автомобілів та мотоциклів, шини з легкосплавними дисками в зборі

Пакування шин/дисків забезпечує надійний захист від пошкоджень, зручність у транспортуванні та зберіганні вантажів.

Як запакувати легкосплавні диски, шини з ними?



Одиничні відправлення - обгорни повітряно-пухирчастою плівкою (не менше 3 шарів) та запакуй з усіх сторін у 5-шаровий гофрокартон (або в 2 шари 3-х шарового)

В заводському пакуванні - відправлення заводській гофрокартонній коробці, що витримує навантаження в середині, без деформацій, не потребує допакування.



+



Сталеві диски та диски із шинами в зборі - без допакування. Відправлення переміщувати на піддоні закріпивши джгутом або стяжками.



+



Шини - без допакування



Місце маркування обмотай скотчем. Маркування приклей на зовнішній діаметр.


Приклад, що можна запакувати



Пакування забезпечує надійний захист від пошкоджень, підтримку рослин у вертикальному положенні та збереження їх цілості під час перевезення, враховуючи їхню крихкість і потребу в обережному поводженні.


Як запакувати рослини? Дерева та кущі без горщика з/без землі, рослини з землею та у горщиках, дерева та кущі у горщиках, групові відправки та відправлення понад 30кг.

1. Кореневище з землею обгорни у стрейч-плівку;
2. Вклади в тубус або підрізану по висоті коробку;
3. Заповни пустоти паперовим наповнючем.



У пакуванні Клієнтів дозволяються вентиляційні отвори, з яких не висипається земля та вони не порушують міцності стінок коробки

1. Обгорни корінь/горщик у стрейч-плівку та закріпи скотчем біля пагону;
2. Загорни в лист 3-шарового гофрокартону по висоті рослини, горщик додатково огорни в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки поверх гофри;
3. Вклади в тубус або підріж коробку;
4. Заповни пустоти паперовим наповнювачем;




5. Нанеси додаткове маркування «**вєрх**» та «**крихке**».

28. Пакування техніки в заводському пакуванні

49

Приклад, що можна запакувати



Телевізори
монітори



Комп'ютерна
техніка



Інструменти



Мультиварки



Мікрохвильові
печі



Кавоварки

Потрібно доупакувати заводське пакування, щоб забезпечити додатковий захист техніки під час транспортування. Це важливо для:

1. Запобігання механічних пошкоджень: додатковий шар пакувального матеріалу зменшує ризик ударів, вібрацій і падінь.
2. Захисту від вологи та пилу: використання водонепроникних або герметичних матеріалів допоможе уникнути впливу несприятливих погодних умов.
3. Закріплення під час перевезення: зміцнення упаковки гарантує, що техніка залишиться нерухомою у транспортному засобі.
4. Позначення крихких зон: маркування "Крихке" або "Верх/Низ" допоможе вантажникам правильно поводитися з упаковкою.
5. Підвищення стійкості до навантаження: зовнішня упаковка забезпечує витривалість при укладанні чи контакті з іншими вантажами.
6. Доупакування підвищує безпеку транспортування і знижує ризики пошкодження дорогої техніки.

Як запакувати техніку в заводському пакуванні?

За відсутності картонних чи пінопластових вставок всередині заводського пакування



1. Кожну одиницю відправлення закрій з усіх боків в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки або не менше ніж 2 см з кожної сторони іншим пом'якшувальним матеріалом.



+



Відправлення зафіксоване всередині та захищене гофрокартонними чи пінопластовими вставками в коробці, немає безпосереднього контакту зі стінками - не допаковується.

За відсутності картонних чи пінопластових вставок всередині заводського пакування, в яку неможливо додати пом'якшувальний матеріал:



1. Запакуй відправлення в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки;
2. Уклади додатково в коробку;
3. Пустоти заповни паперовим наповнювачем не менше ніж 5 см від кожної стінки коробки.




+




+



Приклад, що можна запакувати



Рідини в тетрапаках



Рідини в тубі



Автомобільні рідини



Скло/пластик/жерстяна тара



Ємності з рідинами

Потрібно доупакувати заводське пакування ємностей з рідинами, щоб забезпечити додатковий захист під час транспортування. Це важливо для:

1. Запобігання протіканню: використання герметичних матеріалів і ущільнювачів зменшує ризик пошкодження ємностей і витоку рідини.
2. Захисту від механічних пошкоджень: додатковий шар пакування, наприклад, пінопласт або бульбашкова плівка, амортизує удари та вібрації.
3. Попередження зміщення: фіксація ємностей за допомогою розділювачів, обмотки чи ущільнювачів запобігає їх переміщенню всередині коробки.
4. Поглинання можливих витоків: пакувальні матеріали, що вбирають вологу, допоможуть уникнути забруднення інших вантажів у разі пошкодження ємності.
6. Маркування: нанесення позначок "Обережно", "Рідина" та вказівки щодо правильного положення ("Верх/Низ") сприяє дбайливому поводженню з вантажем.
7. Захисту від температурних впливів: додаткове термопакування може знадобитися для збереження властивостей рідини за різних умов.

Як пакувати ємності з рідинами?

Рідини в ємностях з кришкою, яка закручується:



1. Перевір, чи надійно закрита кришка;

Якщо ні: закріпи кришку скотчем хрест навхрест з фіксацією скотчу на корпусі ємності;

2. Кожну одиницю відправлення запакуй з усіх боків 3-ма шарами повітряно-пухирчастої плівки та уклади у коробку;

3. Пустоти заповни паперовим наповнювачем;

4. На 2 сторони пакування нанеси маркування «крихке, верх».



Ємності з рідинами розміщуй у вертикальному положенні, горловиною до гори



Рідини в ємностях без кришки, яка закручується:



1. Кожну одиницю відправлення запакуй з усіх боків 3-ма шарами повітряно-пухирчастої плівки та уклади у коробку;

2. Пустоти заповни паперовим наповнювачем;


3. На 2 найбільші сторони пакування нанести маркування «крихке, верх».



+



+



Рідини в ємностях без кришки, яка закручується:



1. Кожну одиницю обгорни 3-ма шарами повітряно-пухирчастої плівки;


2. Відправлення розміщуй у вертикальному положенні (горловиною догори);

3. Уклади в коробку, пустоти заповни паперовим наповнювачем;

4. На 2 найбільші сторони пакування нанеси маркування «крихке» та «верх».



+




+



NOVA POST

Приклад, що можна запакувати



Рідини в товарній
упаковці



Заводські
спайки

Потрібно доупакувати групові відправки ємностей із рідинами (спайки), щоб забезпечити їхню цілісність і безпеку під час транспортування. Це важливо для:


1. Запобігання протіканню: герметичне обгортання кожної ємності та додавання шару водонепроникного матеріалу навколо спайки зменшують ризик витоків рідини.
2. Фіксації ємностей: використання стретч-плівки, пакувальних ременів або розділювачів допомагає уникнути зміщення ємностей всередині спайки під час перевезення.
3. Захисту від механічних пошкоджень: додаткові амортизаційні матеріали, такі як картонні розділювачі чи пінопластові вкладиші, зменшують ризик ударів і тиску між ємностями.
4. Поглинання можливих витоків: застосування вбираючих матеріалів, таких як спеціальні підкладки або вкладиші, захищає решту вантажу від забруднення у разі пошкодження однієї з ємностей.
5. Маркування групового пакування: чіткі позначки, такі як "Обережно", "Рідина", "Крихке" або "Верх/Низ", полегшують правильне поводження з вантажем під час транспортування і завантаження.
6. Посилення стійкості: додавання зовнішнього пакувального шару, такого як коробки чи пластикові кейси, забезпечує захист від тиску при штабелюванні або контакті з іншими вантажами.

Як пакувати ємності з рідинами (групові відправки/спайки)?

Ємності з рідиною в товарній упаковці, або в які неможливо додати пом'якшувальний матеріал:



1. Кожну одиницю запакуй в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки;
2. Загорни в 5-шаровий гофрокартон або уклади в коробку, пустоти заповни паперовим наповнювачем;
3. На 2 найбільші сторони пакування нанеси маркування «крихке, верх».




Пляшки/відправлення в заводських «спайках»:
Під час транспортування не повинно бути звуку скла, а пляшки в спайці не мають вільно переміщатися. В одну коробку дозволяється пакувати лише одне відправлення в заводській спайці.



Рідини в ємностях без кришки, яка закручується:



1. Кожну одиницю запакуй в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки;
2. Загорни в 5-шаровий гофрокартон або уклади в коробку, пустоти заповни паперовим наповнювачем;
3. На 2 найбільші сторони пакування нанеси маркування «крихке, верх».




Заводські «спайки» розривати **заборонено**.
Кожна одиниця має бути розміщена у вертикальному положенні (горловиною догори).

32. Пакування розібраних меблів, їх комплектуючі

55

Приклад, що можна запакувати



Меблі в розібраному стані, комплектуючі меблів

Потрібно доупакувати розібрані меблі та їх комплектуючі, щоб забезпечити їхню цілісність і безпеку під час транспортування. Це важливо для:

1. Запобігання механічним пошкодженням
2. Захисту від вологи та пилу: зовнішнє пакування із поліетиленової плівки або водонепроникних матеріалів зберігає меблі від впливу несприятливих умов.

Як запакувати розібрані меблів, їх комплектуючі?

Меблі з крихкими елементами:



1. Закрий крихкі частини відправлення в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки;
2. Все відправлення запакуй в 5-ти шаровий гофрокартон;
3. Всі торці надійно зафіксуй картонними кутниками (за наявності);
4. Нанеси маркування «**крихке, верх**» (на 2 сторони).



+



+



5. Якщо відправлення не виступає за межі піддону, то уклади на піддон та зафіксуй джгутом або стяжками до піддону. Жодна з частин відправлення не повинна виступати за межі піддону!

Якщо відправлення довше або ширше ніж піддон - транспортуй без нього.




+



33. Пакування об'ємних легких виробів

56

Приклад, що можна запакувати



Будівельні матеріали



Ковдри, подушки



Стільці пластикові



Пластикові вироби



Ватяні матраци



Рулонні вироби

Потрібно доупакувати об'ємні легкі вироби, щоб забезпечити їхню цілісність і безпеку під час транспортування. Це важливо для:

1. Запобігання деформації - обгортання захисними матеріалами, такими як бульбашкова плівка, допомагає зберегти форму і запобігти вдавлюванню чи згинанню виробів;
2. Фіксації виробів - використання стрейч-плівки, гарантує, що вироби залишаться нерухомими всередині коробки або палети;
3. Захисту від вологи та пилу - водонепроникні матеріали, наприклад, поліетиленова плівка, забезпечує захист виробів під час транспортування в різних умовах.
4. Маркування - нанесення позначок "Крихке" сприяє дбайливому поводженню з вантажем.

Як запакувати об'ємні легкі вироби?

Об'ємні легкі:

≤ 10 кг факт та/або Довша сторона
≤ 120см, інша ≤ 70см, висота ≤ 70см:



Запакуй в гофрокартонну коробку та пустоти заповни паперовим наповнювачем.

Не поміщається в коробку, закрій повністю 3-х шаровим гофрокартоном з пласкою основою.



≤ 10 кг факт та/або Довша сторона > 120см,
інша > 70см, висота > 70см:

закрий повністю гофрокартоном або 3-ма шарами стрейч-плівки.

Відправлення в товарній поліетиленовій упаковці - без допакування.

Якщо товарна упаковка несе цінність для Клієнта, відправлення закрій 3-ма шарами стрейч-плівки.



Рулонні вироби з тканини, металу, та ін...:

≤ 30 кг факт та/або Довша сторона
≤ 120см, інша ≤ 70см, висота ≤ 70см:



Запакуй в гофрокартонну коробку та пустоти заповни паперовим наповнювачем.

Не поміщається в коробку, закрій повністю 3-х шаровим гофрокартоном з пласкою основою.



> 30 кг об'єму, ≤ 30 кг факт та/або Довша
сторона > 120см, інша > 70см, висота > 70см:

- Металеві рулонні вироби - торці відправлення закрій гофрокартоном та 3-ма шарами стрейч-плівки;
- М'які рулонні вироби без пакування - закрій гофрокартоном та 3-ма шарами стрейч-плівки або запакувати у поліетиленову плівку (щільність не менше 50 мкм);
- М'які рулонні вироби у заводському поліетиленовому пакуванні (щільність не менше 50 мкм) - без допакування

Пластикові меблі - відправлення
закрий 2-ма шарами стрейч-плівки




Великі пластикові ємності - без
допакування




Переміщати відправлення по підрозділу на піддоні

Приклад, що можна запакувати



Палети з телевізорами



Телевізори та монітори в заводській упаковці

Потрібно доупакувати телевізори, щоб забезпечити їхню цілісність і безпеку під час транспортування. Це важливо для:

1. Захисту від вологи та пилу: герметичне обгортання телевізора у водонепроникні матеріали, наприклад, поліетиленову плівку, забезпечує захист від зовнішніх умов.
2. Посилення зовнішнього пакування: використання міцних коробів із щільного картону, дерев'яних ящиків або пластикових контейнерів підвищує стійкість упаковки до пошкоджень.
3. Маркування: нанесення позначок "Крихке", і вказівки щодо правильного положення ("Верх/Низ") сприяє обережному поводженню з вантажем.

Як запакувати телевізор?

Телевізори у заводській гофрокартонній коробці, що витримують навантаження всередині без деформацій - без допакування:


1. Кожну зі сторін запакуй додатково у картонний кутник
2. На 2 найбільші сторони відправлення нанеси наліпки «крихке», «верх».
3. Якщо пакування має для Клієнта товарну цінність, загорни відправлення у 3 шари стрейч-плівки.



+



+




Транспортування телевізорів у заводському пакуванні повинно здійснюватися з розміщенням вантажу на палеті у вертикальному положенні та зафіксований джгутом або стяжками.



35. Пакування об'ємних та важких відправлень

59

Приклад, що можна запакувати



Мото/вело
техніка



Ванни,
душові кабінки



Акваріуми,
вітрини



Фари (які не
поміщаються в коробку)



Автомобільні крісла



Телевізори/монітори,
техніка без пакування

Пакування об'ємних та важких відправлень необхідне для забезпечення:

1. Захисту від механічних пошкоджень: правильне пакування запобігає появі подряпин, тріщин, вм'ятин та інших дефектів під час транспортування.
2. Стійкості вантажу: пакування допомагає стабілізувати вантаж, зменшити його зміщення та уникнути перевертання в процесі перевезення.
3. Рівномірного розподілу ваги: якісне пакування дозволяє уникнути точкових навантажень на виріб або піддони, що зменшує ризик деформацій.
4. Захисту від впливу зовнішніх факторів: пакування оберігає вантаж від вологи, пилу, бруду, перепадів температури та інших несприятливих умов.
5. Безпеки транспортування: забезпечується захист не лише вантажу, але й транспортного засобу та інших вантажів від можливих пошкоджень.
7. Оптимального використання простору: компактне та правильно організоване пакування дозволяє зекономити місце у транспортному засобі.

Як пакувати об'ємні та важкі відправлення?



1. Закрий крихкі частини відправлення в 3 шари повітряно-пухирчасту плівку;


2. Запакуй в короб з 5-шарового гофрокартону або додатково запакуй в гофрокартон та розмісти на піддон і зафіксуй джгутом або стяжками.



3. Якщо відправлення має прямі сторони - кожен зі сторін запакуй додатково у картонний кутник.



4. На крихкі відправлення нанеси маркування «**крихке**». «**вверх**» (на дві сторони).




При пакуванні довгих металевих відправлень - торці повинні бути закриті 3-х шаровим гофрокартоном.



36. Пакування сипучих, паперових виробів, сумки/рюкзаки

61

Приклад, що можна запакувати



Валізи



Сумки,
рюкзаки



Підгузки



Насіння, ґрунт,
добрива



Корм для
тварин



Групові паперові
вироби



М'які вироби

Пакування сипучих матеріалів, паперових виробів, сумок та рюкзаків необхідне для забезпечення:


1. Захисту від пошкоджень: правильне пакування запобігає механічним пошкодженням, таким як розриви, вм'ятини чи деформації виробів під час транспортування.
2. Збереження форми та якості: пакування захищає паперові вироби від зминання, а сумки й рюкзаки – від втрати форми або забруднення.
3. Запобігання втратам: у випадку сипучих матеріалів пакування гарантує їхню герметичність, запобігаючи розсипанню чи витоку.
4. Захисту від впливу зовнішніх факторів: пакування оберігає вироби від вологи, пилу, бруду, перепадів температури або ультрафіолетового випромінювання.
5. Зручності транспортування: якісне пакування дозволяє легко складувати й переміщувати вантаж, забезпечуючи збереження його цілісності.
6. Забезпечення гігієнічності: для паперових виробів і сумок пакування запобігає контакту з пилом та брудом, зберігаючи товарний вигляд.

Як запакувати сипучі, паперові вироби, сумки/рюкзаки?



Сипучі відправлення, підгузки/групові паперові рулонні вироби, сумки/рюкзаки:

1. Гофрокартонна коробка (для сипучих максимальна фактична вага до 25 кг)
2. Пустоти заповни паперовим наповнювачем




Якщо не поміщається в коробку: закрій повністю 3-х шаровим гофрокартоном з плоскою основою.



Якщо відправлення більше 30 кг (факт) - закрій повністю гофрокартоном та розмісти на піддон зафіксувавши джгутом або стяжками.




За відсутності мішка загорни відправлення в стрейч-плівку (3 шари) або закрій повністю гофрокартоном.



37. Пакування довгих, легких відправлень

63

Приклад, що можна запакувати



Драбини



Лижі
сноуборди



Рибацьке
спорядження



Плінтуси

Максимальна фактична вага ≤ 30 кг.

Максимальна сторона ≥ 120 см. по довжині.

Пакування довгих, легких відправлень необхідне для забезпечення:

1. Захисту від пошкоджень: правильне пакування запобігає появі подряпин, згинів, тріщин або інших механічних дефектів під час транспортування.
2. Збереження форми: пакування забезпечує структурну цілісність довгих виробів, запобігаючи їх деформації або переломам.
3. Безпечного транспортування: міцне пакування знижує ризик пошкодження вантажу через удари, вібрації чи падіння.
4. Захисту від зовнішніх впливів: пакування оберігає вироби від вологи, пилу, бруду та інших негативних факторів навколишнього середовища.
5. Естетичного вигляду: захисна упаковка допомагає зберегти товарний вигляд виробів для кінцевого споживача.

Як пакувати довгі, легкі відправлення?

Довгі легкі:

Уклади відправлення в коробку (тубус) або повністю запакуй в 3-шаровий гофрокартон.

Відправлення в тубусі або коробці зафіксуй всередині паперовим наповнювачем.



+



або



Довгі легкі (крихкі):

Кожну одиницю крихкого відправлення обгорни в 3 шари повітряно-пухирчастої плівки, уклади в тубус або повністю запакуй в 3-шаровий гофрокартон та нанеси маркування «крихке, верх» на дві сторони).




або



+



+



Довгі металеві:

Довгі металеві відправлення не схильні до перегинів та деформацій, закрій гофрокартоном по торцях (за умови, що відправлення не має гострих частин в незапакованих місцях)



Якщо відправлення має прямі сторони - кожну зі сторін запакуй додатково у картонний кутник

